



**A POSTAI SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT ÉS FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES  
ÁRUK**

Nem adhatók fel szállításra a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 284/2023. (VI.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ADR) meghatározott olyan veszélyes áruk, amelyek az ADR valamely mentessége alá nem tartoznak.

Feltételesen szállítható veszélyes áru, amely az ADR alábbi valamelyik mentessége szerint szállítható.

#### Mentességek:

- a) **Különleges előírások szerinti mentesség:** Az ADR 3.3 fejezet bizonyos különleges előírásai egyes veszélyes anyagok szállítását részben vagy teljesen felmentik az előírások alól.
- b) **Korlátolt mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása** (ADR 3.4 fejezet). Ebben az esetben a küldeménydarab tömeg maximum 30 kg lehet. (Pl. kozmetikai termékek)
- c) **Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása** (ADR 3.5 fejezet). A veszélyes anyag mennyisége minimális (300-1000 gramm) küldeménydarabonként. Elsősorban anyagminták.
- d) **Egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel történő veszélyes áru szállítás** (ADR 1.1.3.6 bekezdés). A járművön szállítható különböző veszélyes anyagok összes mennyisége 20-1000 kg-ig terjedhet.

#### Postai szállításból teljesen kizártak az ADR szerinti

- a) 1 osztályba sorolt robbanóanyagok és tárgyak;
- b) a 2 osztályba sorolt gázpalackok, gázzal töltött kis méretű tartályok (gázpatronok) és mérgező gázok;
- c) a 6.2. osztályba sorolt fertőző anyagok a „B” kategóriájú biológiai anyag (UN3373) kivételével;
- d) a 7 osztályba sorolt radioaktív anyagok valamint
- e) a 9 osztályba sorolt veszélyes hulladékok.

Postai szállításból teljesen kizártak továbbá a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működtetett belsőégésű rendszerekkel vagy üzemanyagcellákkal hajtott motorok és gépek, még abban az esetben is, ha azok a gáz halmazállapotú tüzelőanyagtól mentesnek tekinthetők.

#### 1. Veszélyes anyagok és tárgyak:

##### a) **Robbanóanyagok és tárgyak (1 osztály), postai szállításból kizárt**

Robbanóanyagok: szilárd vagy folyékony anyagok, melyek kémiai reakció révén képesek arra, hogy olyan hőmérsékletű, nyomású és sebességű gázt fejlesszenek, ami károsodást idézhet elő a környezetben.

Pirotechnikai anyagok: olyan anyagok vagy keverékei, melyeknek az a rendeltetése, hogy robbanás nélküli önfenntartó exoterm (hőtermelő) kémiai reakció révén hőt fejlesszenek, fényt keltsenek, hanghatást váltsanak ki, gázt vagy füstöt fejlesszenek vagy e hatások kombinációját fejtsék ki.



Robbanó tárgyak: olyan tárgyak, amelyek robbanóanyagot és, vagy pirotechnikai anyagot tartalmaznak.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban</li> </ul> <p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tiltott tárgyakra:</p>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tűzijáték, petárda, csillagszóró</li> <li>- lőszer, puskapor, gyutacsok</li> <li>- világítórakéta, jelzőrakéta</li> <li>- katonai robbanószerkek</li> </ul>
---	---

### b) Gázok (2 osztály)


Postai szállításból teljesen kizártak a gázpalackok, gázpatronok és mérgező gázok, öngyújtók, utántöltő gázok.

Olyan anyagok, amelyek gőznyomása 50°C-on meghaladja a 300 kPa-t (3 bar-t), vagy 20°C-on és 101,3 kPa normál nyomáson teljesen gáz alakúak.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spray-k (dezodor, hajlakk, rovarirtó, dekorációs műhóspray)</li> <li>- tűzoltó készülékek</li> <li>- önvédelmi gázok, spray-k (paprikaspray, könnygáz)</li> </ul>



**c) Gyúlékony folyékony anyagok (3 osztály)**

Olyan anyagok, amelyek folyékonyak, (gőznyomásuk 50°C hőmérsékleten legfeljebb 300 kPa (3 bar) és 20°C hőmérsékleten, 101,3 kPa normál nyomáson nem teljesen gáz alakúak), lobbanáspontjuk legfeljebb 100°C.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- olajgyújtó folyadékok</li> <li>- olajfestékek, fakonzerváló anyagok, festék segédanyagok</li> <li>- nyomtatópatron, még használt, kiürült (üres) állapotban is!</li> <li>- ragasztók</li> <li>- manikűr folyadékok</li> <li>- benzin, gázolaj</li> </ul>



**d) Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok (4.1 osztály)**

A gyúlékony szilárd anyagok a könnyen gyulladó szilárd anyagok és azok, amelyek sűrűdés révén tüzet okozhatnak. Az önreaktív anyagok termikusan instabil anyagok, amelyek hajlamosak az erős exoterm bomlásra még oxigén (levegő) részvétele nélkül is. A szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok olyan anyagok, amelyeket vízzel vagy alkohollal nedvesítenek, vagy más anyagokkal hígítanak azért, hogy robbanó tulajdonságaikat elnyomják.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- faszén</li> <li>- naftalin</li> <li>- kén, nitrogéncellulóz, vörös foszfor tartalmú anyagok</li> </ul>




**e) Öngyulladásra hajlamos anyagok (4.2 osztály)**

Olyan anyagok, amelyek már kis mennyiségben is a levegővel érintkezve meggyulladnak, vagy levegővel érintkezve energiaközlés nélkül hajlamosak az önmelegedésre.

Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:	- fémporok: aktív szén, fehér-, sárga foszfor, cink alkil, száraz fém katalizátor, porszén, halliszt, olajos gyapot hulladék, celluloid hulladék, szulfidok.



**f) Vízrel való érintkezés során gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok (4.3 osztály)**

Olyan anyagok, amelyek vízzel reagálva a levegővel robbanó keverék alkotására hajlamos, gyúlékony gázokat fejlesztenek.

Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	  
Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:	- bárium, kalcium, kalcium-karbid, lítium, nátrium, cinkpor - nátrium akkumulátor



**g) Gyújtóhatású anyagok (5.1 osztály)**

Olyan anyagok, amelyek bár önmagukban nem szükségszerűen gyúlékonyak, általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak vagy más anyagok égését elősegíthetik.

Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:	- ammónium-nitrát alapú műtrágyák, ólom-nitrát, magnézium-peroxid - oxigénfejlesztő vegyszerek



#### h) Szerves peroxidok (5.2 osztály)

Olyan szerves anyagok, amelyek a kétértékű -O-O- szerkezeti elemet tartalmazzák, és amelyek a hidrogén-peroxid olyan származékainak tekinthetők, ahol egyik vagy mindkét hidrogén atomot szerves gyökök helyettesítik.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peroxidok</li> <li>- fehérítőszer (klórmész)</li> </ul>

#### i) Mérgező anyagok (6.1 osztály)



Olyan anyagok, amelyekről tapasztalat alapján tudják, vagy amelyekről állatokon végzett kísérletek alapján feltételezhető, hogy viszonylag csekély mennyiségben, egyszeri vagy rövid ideig tartó behatással, belélegzés, bőrrel való érintkezés vagy lenyelés útján károsíthatják az emberi egészséget vagy halált okozhatnak.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rovarirtószer</li> <li>- mezőgazdasági vegyszerek</li> <li>- higanyvegyületek</li> </ul>

**j) Fertőző anyagok (6.2 osztály)**


Postai szállításból teljesen kizártak a 6.2. osztályba sorolt fertőző anyagok a „B” kategóriájú biológiai anyag (UN3373) kivételével.

Olyan anyagok, amelyekről ismert vagy okkal feltételezhető, hogy kórokozókat tartalmaznak. A kórokozók olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat, vírusokat, rickettsiákat, parazitákat, gombákat) vagy rekombináns mikroorganizmusok (hibridek vagy mutánsok), amelyekről ismert vagy okkal feltételezhető, hogy emberben vagy állatban fertőző betegségeket okoznak. Ide kell sorolni továbbá azokat a tárgyakat is, amelyek ezekkel a kórokozókkal szennyezettek.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	 
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:</p>	<p>- baktériumok, vírusok, rickettsiák, paraziták, gombák, prionok</p>

**k) Radioaktív anyagok (7 osztály), postai szállításból kizárt**

Radioaktív anyag minden olyan anyag, amely radionuklidokat tartalmaz és mind az aktivitás koncentráció, mind a küldemény teljes aktivitása nagyobb, mint az ADR-ben meghatározott érték.

<p>Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban azonosak.</li> </ul>	
<p>Példák az ebbe a kategóriába tartozó tiltott tárgyakra:</p>	<p>- cézium-137, jód-131</p>

### l) Maró anyagok (8 osztály)

Olyan anyagok, amelyek vegyi reakciójukkal a velük érintkezésbe kerülő hámszövetet – a bőr hámrétegét vagy a nyálkahártyát – megtámadják, vagy elfolyás esetén képesek megrongálni vagy tönkretenni más árukat vagy a szállítóeszközöket, és egyéb veszélyt is okozhatnak. Ugyancsak ide tartoznak azok az anyagok, amelyek csak víz jelenlétében képeznek maró anyagot, vagy amelyek a levegő természetes nedvességének jelenlétében maró gőzöket vagy ködöket fejlesztenek.


Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban.</li> </ul>	
Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:	- sósav, kénsav, - tisztítószer (hypo) - higany - galvántelep - festék segédanyag (hígító, oldószer) - lúgos vagy savas akkumulátor

### m) Különbéféle veszélyes anyagok és tárgyak (9 osztály)

Postai szállításból teljesen kizártak a 9 osztályba sorolt veszélyes hulladékok.

Azok az anyagok és tárgyak, amelyek a szállítás során olyan veszélyt képviselnek, ami nem esik az ADR többi osztályának fogalomkörébe.





Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik, anyagok és készülékek, amelyekből tűz esetén dioxinok képződhetnek, gyúlékony gőzöket fejlesztő anyagok, vízi környezetre veszélyes, folyékony és szilárd anyagok, géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek, magas hőmérsékletű anyagok.

Az árun, vagy annak csomagolásán lévő jelzések <ul style="list-style-type: none"> <li>• nemzetközi szállításban,</li> <li>• magyarországi szállításban azonosak.</li> </ul>	
Példák az ebbe a kategóriába tartozó tárgyakra:	- lítium elemek/akkumulátorok (illetve ezeket tartalmazó eszközök) – kivételek az ÁSZF 1. sz. függelékében. - azbesztek

A küldeményeken alkalmazni kell a különböző kiegészítő jelöléseket akkor is, ha egyébként a szállítás során az ADR egyes előírásainak alkalmazása alól mentességgel bírnak.



A jelölések az alábbiak lehetnek:

Környezetre veszélyes anyag	Korlátozott mennyiség	Excepted /engedményes/ mennyiség	A küldeménydarab álló helyzetben szállítandó
			

## 2. Lítium elemet/akkumulátort tartalmazó tárgyak






Általánosságban az alábbi készülékekben található lítium elemek/akkumulátorok felelnek meg az [1. SZ. FÜGGELÉK II/A.](#) fejezet 5.5. pontjában meghatározott paramétereknek, amelyek postai küldeményként szállíthatók.

Lítium elemek/akkumulátorok önmagukban vagy valamilyen készülék mellé csomagolva légi úton továbbított postai küldeményben nem vehetők fel. Lítium elemek/akkumulátorok kizárólag szabvány berendezésbe beszerelve, a berendezés kikapcsolt állapotában adható fel légi úton továbbított postai küldeményként.

<b>Videokamerák</b>	<b>Walkie-talkie (kétirányú rádió)</b>	<b>GPS készülékek</b>	<b>Kamerák/fényké- pező gépek</b>
			
<b>Borotvák</b>	<b>Hajvágók</b>	<b>Szkennerek</b>	<b>MP3/MP4 lejátszók</b>
			
<b>Bluetooth mikrofonos fejhallgatók</b>	<b>Okostelefonok, mobiltelefonok, okosórák</b>	<b>Laptopok</b>	<b>Távírányítású játékok</b>
			
<b>Fúrógépek</b>	<b>Tablet PC-k</b>	<b>Hordozható DVD lejátszók</b>	<b>Mérőműszerek</b>
			

Megjegyzés: Ez csak egy reprezentatív listája azoknak a leggyakoribb elektronikus eszközöknek, amelyek négy vagy kevesebb lítium elemet, illetve kettő vagy kevesebb lítium akkumulátort tartalmaznak, és így megfelelnek a postai előírásoknak. Postai továbbításra nem csak ezek a tárgyak vehetők fel, hanem minden olyan tárgy, amely megfelel az **1. SZ. FÜGGELÉK II/A. fejezet 5.5. pontjában** leírt feltételeknek.

ÁLTALÁBAN az alábbi készülékek NEM FOGADHATÓK EL, mert olyan lítium elemekkel működnek, amelyek meghaladják az [1. SZ. FÜGGELÉK II/A.](#) fejezet 5.5.1. pont d) alpontjában meghatározott a névleges kapacitásként megengedett legfeljebb 100 wattóra teljesítményt, illetve legfeljebb 2 g lítium tartalmat, vagy, mert nem felelnek meg a küldemények posta által történő elfogadására vonatkozó feltételeknek:

Elektromos kerékpárok	Külső akkumulátorral rendelkező laptopok	Elektromos kerekesszékek	Kis méretű házi áramfejlesztők
			
Készülékbe be nem helyezett akkumulátorok (légi szállítás esetén)	160 wattórás lítiumion akkumulátorok szabadon vagy készülékbe helyezve	3,0 wattórás akkumulátorok szabadon, nem készülékbe helyezve	Automata külső defibrillátorok (AED-k)
			
Segway-k	Elektromos rollerek		
			

### 3. Az egy szállító egységben szállított mennyiségből adódó mentességgel történő veszélyes áruszállítás (ADR 1.1.3.6 pont)

A küldemények csomagolásán vagy burkolatán az [1. SZ. FÜGGELÉK](#) II/A. fejezet 3. pontja szerint elhelyezendő a Posta által rendelkezésre bocsátott külön jelzőcímke mintája:



The image shows a red-bordered rectangular label template. At the top, in white text on a red background, it reads "ADR" and "Egy szállítóegységes mentesség". Below this, there is a white rectangular area with horizontal dashed lines for text entry.



## TÁJÉKOZTATÁS

### **a Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei kapcsolódó információk A postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható veszélyes áruk módosításáról**

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei kapcsolódó információk a postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható veszélyes áruk 2024. március 1-jei hatálybalépéssel módosítja az alábbiak szerint:

**A módosítást a bevezetés egyes bekezdéseiben található rendelkezések pontosítása indokolja.**

A postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható veszélyes áruk 2024. március 1-jén hatályba lépő módosítása az alábbi dokumentumban megtekinthető (a változásokat eltérő szín jelzi), továbbá jelen tájékoztatást követően – kivonatolt formában – a módosítást követően hatályos új rendelkezések is (a változással érintett szövegezt eltérő betűelrendezéssel jelölten) megjelentetésre kerülnek.

Budapest, 2024. február 19.

Magyar Posta Zrt.

## A postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható veszélyes áruk

A módosítással érintett dokumentumok és pontok	A módosítást követően hatályos új rendelkezések (a változással érintett szövegezést eltérő betűelrendezés jelöli)
Bevezetés harmadik bekezdés b) alpont	<b>b) Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása</b> (ADR 3.4 fejezet). Ebben az esetben a küldeménydarab tömeg maximum 30 kg lehet. (Pl. kozmetikai termékek)
Bevezetés negyedik bekezdés a) alpont	<b>a) 1 osztályba sorolt robbanóanyagok és tárgyak, pirotechnikai és füstképző eszközök;</b>